

HR BA **Tehnički list**

PH-GT350

Električna panela grijalica
350 W | 9 m² | WIFI Tuya APP sustav

- Panel grijač bez okvira s čeličnom površinom
- Grijaći element od karbonskih kristala
- Zaštita od pregrijavanja
- Izuzetno niska potrošnja energije




Osnovne informacije

• Model	PH-GT350
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IP44
• Snaga grijanja	350 W
• Grijaći element	Karbonski kristal
• Tip kontrole	Elektronska
• Područje pokrivanja / grijanja	9 m ²
• Nazivna struja osigurača	1,5 A
• Napon	AC 220 - 240 V
• Duljina kabela	1,5 m
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Montaža	Pod ili zid
• Boja artikla:	Bijela
• Materijal	Metal
• Tajmer	Tjedni mjerač vremena za APP
• LCD zaslon	DA
• Aplikacija	Tuya Smart APP
• Klasa	I

Logistički podaci

• Neto težina	7,300 kg
• Bruto težina	7,600 kg
• Dimenzije artikla	600 x 600 x 20 mm
• Dimenzije proizvoda uključujući nosače i kotačiće	600 x 630 x 300 mm
• Dimenzije pakiranja	705 x 102 x 710 mm
• Transportno pakiranje	1 komad



SI Podatkovni list izdelka

PH-GT350

Električni panelni grelec
350 W | 9 m² | WIFI Tuya APP sistem

- Grelnik brez okvirja z jekleno površino
- Grelni element iz ogljikovih kristalov
- Zaščita pred pregrevanjem
- Neverjetno nizki obratovalni stroški




Osnovni podatki

• Model	PH-GT350
• Okolje	Notranja uporaba
• Stopnja zaščite	IP44
• Grelna moč	350 W
• Grelni element	Ogljikov kristal
• Vrsta krmiljenja	Elektronski
• Območje pokrivanja / ogrevanja	9 m ²
• Nazivni tok varovalke	1,5 A
• Napetost	AC 220 - 240 V
• Dolžina kabla	1,5 m
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Montaža	Stenski ali talni
• Barva artikla	Bela
• Material	Kovina
• Časovnik	Tedenski časovnik za APP
• Zaslon LCD	DA
• APP	WIFI Tuya APP
• Razred	I

Logistične informacije

- | | |
|--|--------------------|
| • Neto teža | 7,300 kg |
| • Bruto teža | 7,600 kg |
| • Dimenzije izdelka | 600 x 600 x 20 mm |
| • Dimenzije izdelka vključno z nosilci in kolesi | 600 x 630 x 300 mm |
| • Dimenzije paketa | 705 x 102 x 710 mm |
| • Prevozni paket | 1 kosov |



DE Produktdatenblatt

PH-GT350

Elektrisches Paneelheizgerät
350 W | 9 m² | WIFI Tuya APP-System

- Rahmenlose Flächenheizung mit Stahloberfläche
- Heizelement aus Kohlenstoffkristall
- Überhitzungsschutz
- Unglaublich niedrige Betriebskosten




Allgemeine Informationen

• Modell	PH-GT350
• Umgebung	Innenbereich
• IP-Schutzklasse	IP44
• Heizleistung	350 W
• Heizelement	Kohlenstoffkristall
• Art der Steuerung:	Elektronisch
• Bedeckung / Heizfläche	9 m ²
• Nennstrom der Sicherung	1,5 A
• Spannung	AC 220 - 240 V
• Kabellänge	1,5 m
• Überhitzungsschutz	JA
• Montage	Wand oder Boden
• Farbe des Produkts	Weiß
• Material	Metall
• Zeitschaltuhr	Wochenzeitschaltuhr für APP
• LCD-Anzeige	JA
• APP	WIFI Tuya APP-System
• Klasse	I

Logistische Informationen

• Nettogewicht	7,300 kg
• Bruttogewicht	7,600 kg
• Abmessungen des Produkts	600 x 600 x 20 mm
• Produktabmessungen einschließlich Stützen und Rädern	600 x 630 x 300 mm
• Abmessungen der Verpackung	705 x 102 x 710 mm
• Abmessungen der Transportverpackung	1 Stück



EN Product datasheet

PH-GT350

Electrical panel heater

350 W | 9 m² | WIFI Tuya APP system

- Frameless panel heater with steel surface
- Carbon crystal heating element
- Overheating protection
- Incredible low running cost



General informations

• Model	PH-GT350
• Environment	Indoor use
• IP protection rate	IP44
• Heating power	350 W
• Heating element	Carbon crystal
• Type of controlling	Electronic
• Covering / heating area	9 m ²
• Nominal current of fuse	1,5 V
• Voltage	AC 220 - 240 V
• Cable length	1,5 m
• Overheating protection	YES
• Mounting	Wall or floor
• Product color	White
• Material	Metal
• Timer	Weekly timer for APP
• LCD display	YES
• APP	WIFI Tuya APP system
• Class	I

Logistic information

• Net weight	7,300 kg
• Gross weight	7,600 kg
• Product dimensions	600 x 600 x 20 mm
• Product dimensions including supports and wheels	600 x 630 x 300 mm
• Package dimensions	705 x 102 x 710 mm
• Transport package	1 piece

